

SIDLER

Quadro



Artikel
Article
Articolo

Ausgabe
Edition
Edizione



04-2020

Art. No 07.050

Mut.

Lichtspiegelschrank Quadro 1/50/L
Armoire de toilette Quadro 1/50/L
Armadio da bagno Quadro 1/50/L

SIDLER Metallwaren AG, 8590 Romanshorn
Telefon 071 466 90 10
www.sidler.swiss




IP 24

 Elektroanschluss
Raccord électrique
Allacciamento elettrico


 Sensor
Senseur
Sensore

 USB charging port

 Steckdose
Prise de courant
Presa elettrica



Montageschiene
Support de montage
Stecca di montaggio



Befestigungslöcher unten
Trous de fixation en bas
Fori inferiori per viti di montaggio

Die Massangaben in Zentimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Les dimensions en centimètre s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in centimetri si intendono indicate con riserva delle usuali tolleranze di fabbricazione, delle eventuali successive modifiche e delle nuove possibilità di montaggio. Si declina ogni responsabilità per conseguenze derivanti da indicazioni errate o incomplete delle dimensioni (art. 100 CO).

SIDLER

Quadro



Artikel
Article
Articolo

Ausgabe
Edition
Edizione



04-2020

Art. No 07.051

Mut.

Lichtspiegelschrank Quadro 1/50/R
Armoire de toilette Quadro 1/50/R
Armadio da bagno Quadro 1/50/R

SIDLER Metallwaren AG, 8590 Romanshorn
Telefon 071 466 90 10
www.sidler.swiss




IP 24

 Elektroanschluss
Raccord électrique
Allacciamento elettrico


 Sensor
Senseur
Sensore

 USB charging port

 Steckdose
Prise de courant
Presa elettrica



Montageschiene
Support de montage
Stecca di montaggio



Befestigungslöcher unten
Trous de fixation en bas
Fori inferiori per viti di montaggio

Die Massangaben in Zentimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Les dimensions en centimètre s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in centimetri si intendono indicate con riserva delle usuali tolleranze di fabbricazione, delle eventuali successive modifiche e delle nuove possibilità di montaggio. Si declina ogni responsabilità per conseguenze derivanti da indicazioni errate o incomplete delle dimensioni (art. 100 CO).

SIDLER

Quadro



Artikel
Article
Articolo

Ausgabe
Edition
Edizione



04-2020

Art. No 07.060

Mut.

Lichtspiegelschrank Quadro 1/60/L
Armoire de toilette Quadro 1/60/L
Armadio da bagno Quadro 1/60/L


SIDLER Metallwaren AG, 8590 Romanshorn
Telefon 071 466 90 10
www.sidler.swiss




IP 24

 Elektroanschluss
Raccord électrique
Allacciamento elettrico


 Sensor
Senseur
Sensore

 USB charging port

 Steckdose
Prise de courant
Presa elettrica



Montageschiene
Support de montage
Stecca di montaggio



Befestigungslöcher unten
Trous de fixation en bas
Fori inferiori per viti di montaggio

Die Massangaben in Zentimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Les dimensions en centimètre s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in centimetri si intendono indicate con riserva delle usuali tolleranze di fabbricazione, delle eventuali successive modifiche e delle nuove possibilità di montaggio. Si declina ogni responsabilità per conseguenze derivanti da indicazioni errate o incomplete delle dimensioni (art. 100 CO).

SIDLER

Quadro



Artikel
Article
Articolo

Ausgabe
Edition
Edizione



04-2020

Art. No 07.061

Mut.

Lichtspiegelschrank Quadro 1/60/R
Armoire de toilette Quadro 1/60/R
Armadio da bagno Quadro 1/60/R

SIDLER Metallwaren AG, 8590 Romanshorn
Telefon 071 466 90 10
www.sidler.swiss




IP 24

 Elektroanschluss
Raccord électrique
Allacciamento elettrico


 Sensor
Senseur
Sensore

 USB charging port

 Steckdose
Prise de courant
Presa elettrica



Montageschiene
Support de montage
Stecca di montaggio



Befestigungslöcher unten
Trous de fixation en bas
Fori inferiori per viti di montaggio

Die Massangaben in Zentimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Les dimensions en centimètre s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in centimetri si intendono indicate con riserva delle usuali tolleranze di fabbricazione, delle eventuali successive modifiche e delle nuove possibilità di montaggio. Si declina ogni responsabilità per conseguenze derivanti da indicazioni errate o incomplete delle dimensioni (art. 100 CO).

SIDLER

Quadro



Artikel
Article
Articolo

Ausgabe
Edition
Edizione



04-2020

Art. No 07.080

Mut.

Lichtspiegelschrank Quadro 2/80
Armoire de toilette Quadro 2/80
Armadio da bagno Quadro 2/80

SIDLER Metallwaren AG, 8590 Romanshorn
Telefon 071 466 90 10
www.sidler.swiss




IP 24

 Elektroanschluss
Raccord électrique
Allacciamento elettrico


 Sensor
Senseur
Sensore

 USB charging port

 Steckdose
Prise de courant
Presa elettrica



Montageschiene
Support de montage
Stecca di montaggio



Befestigungslöcher unten
Trous de fixation en bas
Fori inferiori per viti di montaggio

Die Massangaben in Zentimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Les dimensions en centimètre s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in centimetri si intendono indicate con riserva delle usuali tolleranze di fabbricazione, delle eventuali successive modifiche e delle nuove possibilità di montaggio. Si declina ogni responsabilità per conseguenze derivanti da indicazioni errate o incomplete delle dimensioni (art. 100 CO).

SIDLER

Quadro



Artikel
Article
Articolo

Ausgabe
Edition
Edizione



04-2020

Art. No 07.090

Mut.

Lichtspiegelschrank Quadro 2/90
Armoire de toilette Quadro 2/90
Armadio da bagno Quadro 2/90

SIDLER Metallwaren AG, 8590 Romanshorn
Telefon 071 466 90 10
www.sidler.swiss




IP 24

 Elektroanschluss
Raccord électrique
Allacciamento elettrico


 Sensor
Senseur
Sensore

 USB charging port

 Steckdose
Prise de courant
Presa elettrica



Montageschiene
Support de montage
Stecca di montaggio



Befestigungslöcher unten
Trous de fixation en bas
Fori inferiori per viti di montaggio

Die Massangaben in Zentimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Les dimensions en centimètre s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in centimetri si intendono indicate con riserva delle usuali tolleranze di fabbricazione, delle eventuali successive modifiche e delle nuove possibilità di montaggio. Si declina ogni responsabilità per conseguenze derivanti da indicazioni errate o incomplete delle dimensioni (art. 100 CO).

SIDLER

Quadro



Artikel
Article
Articolo

Ausgabe
Edition
Edizione



04-2020

Art. No 07.100

Mut.

Lichtspiegelschrank Quadro 2/100
Armoire de toilette Quadro 2/100
Armadio da bagno Quadro 2/100


SIDLER Metallwaren AG, 8590 Romanshorn
Telefon 071 466 90 10
www.sidler.swiss




IP 24

 Elektroanschluss
Raccord électrique
Allacciamento elettrico


 Sensor
Senseur
Sensore

 USB charging port

 Steckdose
Prise de courant
Presa elettrica



Montageschiene
Support de montage
Stecca di montaggio



Befestigungslöcher unten
Trous de fixation en bas
Fori inferiori per viti di montaggio

Die Massangaben in Zentimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Les dimensions en centimètre s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in centimetri si intendono indicate con riserva delle usuali tolleranze di fabbricazione, delle eventuali successive modifiche e delle nuove possibilità di montaggio. Si declina ogni responsabilità per conseguenze derivanti da indicazioni errate o incomplete delle dimensioni (art. 100 CO).

SIDLER

Quadro



Artikel
Article
Articolo

Ausgabe
Edition
Edizione



04-2020

Art. No 07.120

Mut.

Lichtspiegelschrank Quadro 2/120
Armoire de toilette Quadro 2/120
Armadio da bagno Quadro 2/120


SIDLER Metallwaren AG, 8590 Romanshorn
Telefon 071 466 90 10
www.sidler.swiss




IP 24

 Elektroanschluss
Raccord électrique
Allacciamento elettrico


 Sensor
Senseur
Sensore

 USB charging port

 Steckdose
Prise de courant
Presa elettrica



Montageschiene
Support de montage
Stecca di montaggio



Befestigungslöcher unten
Trous de fixation en bas
Fori inferiori per viti di montaggio


Die Massangaben in Zentimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Les dimensions en centimètre s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in centimetri si intendono indicate con riserva delle usuali tolleranze di fabbricazione, delle eventuali successive modifiche e delle nuove possibilità di montaggio. Si declina ogni responsabilità per conseguenze derivanti da indicazioni errate o incomplete delle dimensioni (art. 100 CO).

SIDLER

Quadro



Artikel
Article
Articolo

Ausgabe
Edition
Edizione



04-2020

Art. No 07.130

Mut.

Lichtspiegelschrank Quadro 2/130
Armoire de toilette Quadro 2/130
Armadio da bagno Quadro 2/130

SIDLER Metallwaren AG, 8590 Romanshorn
Telefon 071 466 90 10
www.sidler.swiss




IP 24

 Elektroanschluss
Raccord électrique
Allacciamento elettrico


 Sensor
Senseur
Sensore

 USB charging port

 Steckdose
Prise de courant
Presa elettrica



Montageschiene
Support de montage
Stecca di montaggio



Befestigungslöcher unten
Trous de fixation en bas
Fori inferiori per viti di montaggio


Die Massangaben in Zentimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Les dimensions en centimètre s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in centimetri si intendono indicate con riserva delle usuali tolleranze di fabbricazione, delle eventuali successive modifiche e delle nuove possibilità di montaggio. Si declina ogni responsabilità per conseguenze derivanti da indicazioni errate o incomplete delle dimensioni (art. 100 CO).

SIDLER

Quadro



Artikel
Article
Articolo

Ausgabe
Edition
Edizione



04-2020

Art. No 07.150

Mut.

Lichtspiegelschrank Quadro 3/150
Armoire de toilette Quadro 3/150
Armadio da bagno Quadro 3/150

SIDLER Metallwaren AG, 8590 Romanshorn
Telefon 071 466 90 10
www.sidler.swiss




IP 24

 Elektroanschluss
Raccord électrique
Allacciamento elettrico


 Sensor
Senseur
Sensore

 USB charging port

 Steckdose
Prise de courant
Presa elettrica



Montageschiene
Support de montage
Stecca di montaggio



Befestigungslöcher unten
Trous de fixation en bas
Fori inferiori per viti di montaggio

Die Massangaben in Zentimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Les dimensions en centimètre s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in centimetri si intendono indicate con riserva delle usuali tolleranze di fabbricazione, delle eventuali successive modifiche e delle nuove possibilità di montaggio. Si declina ogni responsabilità per conseguenze derivanti da indicazioni errate o incomplete delle dimensioni (art. 100 CO).

SIDLER

Quadro UP



Artikel
Article
Articolo

Ausgabe
Edition
Edizione



04-2020

Art. No 07.050.UP

Mut.

Lichtspiegelschrank Quadro UP 1/50/L
Armoire de toilette Quadro UP 1/50/L
Armadio da bagno Quadro UP 1/50/L

SIDLER Metallwaren AG, 8590 Romanshorn
Telefon 071 466 90 10
www.sidler.swiss



IP 24

 Elektroanschluss
Raccord électrique
Allacciamento elettrico

 Sensor
Senseur
Sensore

 USB charging port

 Steckdose
Prise de courant
Presa elettrica

*Der UP-Abmessung ist um 3,6 cm kleiner als die Außenmasse, so kann die UP-Öffnung mit dem umlaufenden Rand von jeweils 1,8 cm sauber abgedeckt werden (SIDLER CoverUP)


Verschraubung oben unten jeweils mit 2 Schrauben

**La dimension UP est 3,6 cm plus petite que les dimensions extérieures, afin que l'ouverture de l'UP puisse être reliée aux des bords de 1,8 cm chacun sont proprement recouverts (SIDLER CoverUp).*

Raccordement à vis en haut et en bas avec 2 vis chacun

*La dimensione UP è 3,6 cm più piccola delle dimensioni esterne, in modo che l'apertura UP possa essere collegata con l'ambiente circostante i bordi di 1,8 cm ciascuno sono coperti in modo pulito (SIDLER CoverUp).
Collegamento a vite in alto e in basso con 2 viti ciascuna

Mindestausschnitt: Schrankbreite* – 3 cm (max. – 2 cm)
Niche dans la paroi: largeur de l'armoire* – 3 cm (max. – 2 cm)
Nicchia nella parete: larghezza dell'armadietto* – 3 cm (max. – 2 cm)



Die Massangaben in Zentimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Les dimensions en centimètre s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in centimetri si intendono indicate con riserva delle usuali tolleranze di fabbricazione, delle eventuali successive modifiche e delle nuove possibilità di montaggio. Si declina ogni responsabilità per conseguenze derivanti da indicazioni errate o incomplete delle dimensioni (art. 100 CO).

SIDLER

Quadro UP



Artikel
Article
Articolo

Ausgabe
Edition
Edizione



04-2020

Art. No 07.051.UP

Mut.

Lichtspiegelschrank Quadro UP 1/50/R
Armoire de toilette Quadro UP 1/50/R
Armadio da bagno Quadro UP 1/50/R

SIDLER Metallwaren AG, 8590 Romanshorn
Telefon 071 466 90 10
www.sidler.swiss



IP 24

 Elektroanschluss
Raccord électrique
Allacciamento elettrico

 Sensor
Senseur
Sensore

 USB charging port

 Steckdose
Prise de courant
Presa elettrica

*Der UP-Abmessung ist um 3,6 cm kleiner als die Außenmasse, so kann die UP-Öffnung mit dem umlaufenden Rand von jeweils 1,8 cm sauber abgedeckt werden (SIDLER CoverUP)


Verschraubung oben unten jeweils mit 2 Schrauben

*La dimension UP est 3,6 cm plus petite que les dimensions extérieures, afin que l'ouverture de l'UP puisse être reliée aux des bords de 1,8 cm chacun sont proprement recouverts (SIDLER CoverUp).

Raccordement à vis en haut et en bas avec 2 vis chacun

*La dimensione UP è 3,6 cm più piccola delle dimensioni esterne, in modo che l'apertura UP possa essere collegata con l'ambiente circostante i bordi di 1,8 cm ciascuno sono coperti in modo pulito (SIDLER CoverUp).
Collegamento a vite in alto e in basso con 2 viti ciascuna

Mindestausschnitt: Schrankbreite* – 3 cm (max. – 2 cm)
Niche dans la paroi: largeur de l'armoire* – 3 cm (max. – 2 cm)
Nicchia nella parete: larghezza dell'armadietto* – 3 cm (max. – 2 cm)



Die Massangaben in Zentimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Les dimensions en centimètre s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in centimetri si intendono indicate con riserva delle usuali tolleranze di fabbricazione, delle eventuali successive modifiche e delle nuove possibilità di montaggio. Si declina ogni responsabilità per conseguenze derivanti da indicazioni errate o incomplete delle dimensioni (art. 100 CO).

SIDLER

Quadro UP



Artikel
Article
Articolo

Ausgabe
Edition
Edizione



04-2020

Art. No 07.060.UP

Mut.

Lichtspiegelschrank Quadro UP 1/60/L
Armoire de toilette Quadro UP 1/60/L
Armadio da bagno Quadro UP 1/60/L

SIDLER Metallwaren AG, 8590 Romanshorn
Telefon 071 466 90 10
www.sidler.swiss



IP 24



Elektroanschluss
Raccord électrique
Allacciamento elettrico



Sensor
Senseur
Sensore



USB charging port



Steckdose
Prise de courant
Presa elettrica

*Der UP-Abmessung ist um 3,6 cm kleiner als die Außenmasse, so kann die UP-Öffnung mit dem umlaufenden Rand von jeweils 1,8 cm sauber abgedeckt werden (SIDLER CoverUP)


Verschraubung oben unten jeweils mit 2 Schrauben

**La dimension UP est 3,6 cm plus petite que les dimensions extérieures, afin que l'ouverture de l'UP puisse être reliée aux des bords de 1,8 cm chacun sont proprement recouverts (SIDLER CoverUp).*

Raccordement à vis en haut et en bas avec 2 vis chacun

*La dimensione UP è 3,6 cm più piccola delle dimensioni esterne, in modo che l'apertura UP possa essere collegata con l'ambiente circostante i bordi di 1,8 cm ciascuno sono coperti in modo pulito (SIDLER CoverUp).
Collegamento a vite in alto e in basso con 2 viti ciascuna

Mindestausschnitt: Schrankbreite* - 3 cm (max. - 2 cm)
Niche dans la paroi: largeur de l'armoire* - 3 cm (max. - 2 cm)
Nicchia nella parete: larghezza dell'armadietto* - 3 cm (max. - 2 cm)



Die Massangaben in Zentimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Les dimensions en centimètre s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in centimetri si intendono indicate con riserva delle usuali tolleranze di fabbricazione, delle eventuali successive modifiche e delle nuove possibilità di montaggio. Si declina ogni responsabilità per conseguenze derivanti da indicazioni errate o incomplete delle dimensioni (art. 100 CO).

SIDLER

Quadro UP



Artikel
Article
Articolo

Ausgabe
Edition
Edizione



04-2020

Art. No 07.061.UP

Mut.

Lichtspiegelschrank Quadro UP 1/60/R
Armoire de toilette Quadro UP 1/60/R
Armadio da bagno Quadro UP 1/60/R

SIDLER Metallwaren AG, 8590 Romanshorn
Telefon 071 466 90 10
www.sidler.swiss



IP 24

 Elektroanschluss
Raccord électrique
Allacciamento elettrico

 Sensor
Senseur
Sensore

 USB charging port

 Steckdose
Prise de courant
Presa elettrica

*Der UP-Abmessung ist um 3,6 cm kleiner als die Außenmasse, so kann die UP-Öffnung mit dem umlaufenden Rand von jeweils 1,8 cm sauber abgedeckt werden (SIDLER CoverUP)


Verschraubung oben unten jeweils mit 2 Schrauben

*La dimension UP est 3,6 cm plus petite que les dimensions extérieures, afin que l'ouverture de l'UP puisse être reliée aux des bords de 1,8 cm chacun sont proprement recouverts (SIDLER CoverUp).

Raccordement à vis en haut et en bas avec 2 vis chacun

*La dimensione UP è 3,6 cm più piccola delle dimensioni esterne, in modo che l'apertura UP possa essere collegata con l'ambiente circostante i bordi di 1,8 cm ciascuno sono coperti in modo pulito (SIDLER CoverUp).
Collegamento a vite in alto e in basso con 2 viti ciascuna

Mindestausschnitt: Schrankbreite* - 3 cm (max. - 2 cm)
Niche dans la paroi: largeur de l'armoire* - 3 cm (max. - 2 cm)
Nicchia nella parete: larghezza dell'armadietto* - 3 cm (max. - 2 cm)



Die Massangaben in Zentimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Les dimensions en centimètre s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in centimetri si intendono indicate con riserva delle usuali tolleranze di fabbricazione, delle eventuali successive modifiche e delle nuove possibilità di montaggio. Si declina ogni responsabilità per conseguenze derivanti da indicazioni errate o incomplete delle dimensioni (art. 100 CO).

SIDLER

Quadro UP



Artikel
Article
Articolo

Ausgabe
Edition
Edizione



04-2020

Art. No 07.080.UP

Mut.

Lichtspiegelschrank Quadro UP 2/80
Armoire de toilette Quadro UP 2/80
Armadio da bagno Quadro UP 2/80

SIDLER Metallwaren AG, 8590 Romanshorn
Telefon 071 466 90 10
www.sidler.swiss



IP 24



Elektroanschluss
Raccord électrique
Allacciamento elettrico



Sensor
Senseur
Sensore



USB charging port



Steckdose
Prise de courant
Presa elettrica

*Der UP-Abmessung ist um 3,6 cm kleiner als die Außenmasse, so kann die UP-Öffnung mit dem umlaufenden Rand von jeweils 1,8 cm sauber abgedeckt werden (SIDLER CoverUP)


Verschraubung oben unten jeweils mit 2 Schrauben

*La dimension UP est 3,6 cm plus petite que les dimensions extérieures, afin que l'ouverture de l'UP puisse être reliée aux des bords de 1,8 cm chacun sont proprement recouverts (SIDLER CoverUp).

Raccordement à vis en haut et en bas avec 2 vis chacun

*La dimensione UP è 3,6 cm più piccola delle dimensioni esterne, in modo che l'apertura UP possa essere collegata con l'ambiente circostante i bordi di 1,8 cm ciascuno sono coperti in modo pulito (SIDLER CoverUp).
Collegamento a vite in alto e in basso con 2 viti ciascuna

Mindestausschnitt: Schrankbreite* – 3 cm (max. – 2 cm)
Niche dans la paroi: largeur de l'armoire* – 3 cm (max. – 2 cm)
Nicchia nella parete: larghezza dell'armadietto* – 3 cm (max. – 2 cm)



Mindestausschnitt 88,5 cm, max. 90 cm
Niche dans la paroi 88,5 cm, max. 90 cm
Nicchia nella parete 88,5 cm, max. 90 cm

Die Massangaben in Zentimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Les dimensions en centimètre s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in centimetri si intendono indicate con riserva delle usuali tolleranze di fabbricazione, delle eventuali successive modifiche e delle nuove possibilità di montaggio. Si declina ogni responsabilità per conseguenze derivanti da indicazioni errate o incomplete delle dimensioni (art. 100 CO).

SIDLER

Quadro UP



Artikel
Article
Articolo

Ausgabe
Edition
Edizione



04-2020

Art. No 07.090.UP

Mut.

Lichtspiegelschrank Quadro UP 2/90
Armoire de toilette Quadro UP 2/90
Armadio da bagno Quadro UP 2/90

SIDLER Metallwaren AG, 8590 Romanshorn
Telefon 071 466 90 10
www.sidler.swiss



IP 24



Elektroanschluss
Raccord électrique
Allacciamento elettrico



Sensor
Senseur
Sensore



USB charging port



Steckdose
Prise de courant
Presa elettrica

*Der UP-Abmessung ist um 3,6 cm kleiner als die Außenmasse, so kann die UP-Öffnung mit dem umlaufenden Rand von jeweils 1,8 cm sauber abgedeckt werden (SIDLER CoverUP)


Verschraubung oben unten jeweils mit 2 Schrauben

*La dimension UP est 3,6 cm plus petite que les dimensions extérieures, afin que l'ouverture de l'UP puisse être reliée aux des bords de 1,8 cm chacun sont proprement recouverts (SIDLER CoverUp).

Raccordement à vis en haut et en bas avec 2 vis chacun

*La dimensione UP è 3,6 cm più piccola delle dimensioni esterne, in modo che l'apertura UP possa essere collegata con l'ambiente circostante i bordi di 1,8 cm ciascuno sono coperti in modo pulito (SIDLER CoverUp).
Collegamento a vite in alto e in basso con 2 viti ciascuna

Mindestausschnitt: Schrankbreite* – 3 cm (max. – 2 cm)
Niche dans la paroi: largeur de l'armoire* – 3 cm (max. – 2 cm)
Nicchia nella parete: larghezza dell'armadietto* – 3 cm (max. – 2 cm)



Die Massangaben in Zentimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Les dimensions en centimètre s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in centimetri si intendono indicate con riserva delle usuali tolleranze di fabbricazione, delle eventuali successive modifiche e delle nuove possibilità di montaggio. Si declina ogni responsabilità per conseguenze derivanti da indicazioni errate o incomplete delle dimensioni (art. 100 CO).

SIDLER

Quadro UP



Artikel
Article
Articolo

Ausgabe
Edition
Edizione



04-2020

Art. No 07.100.UP

Mut.

Lichtspiegelschrank Quadro UP 2/100
Armoire de toilette Quadro UP 2/100
Armadio da bagno Quadro UP 2/100

SIDLER Metallwaren AG, 8590 Romanshorn
Telefon 071 466 90 10
www.sidler.swiss



IP 24



Elektroanschluss
Raccord électrique
Allacciamento elettrico



Sensor
Senseur
Sensore



USB charging port



Steckdose
Prise de courant
Presa elettrica

*Der UP-Abmessung ist um 3,6 cm kleiner als die Außenmasse, so kann die UP-Öffnung mit dem umlaufenden Rand von jeweils 1,8 cm sauber abgedeckt werden (SIDLER CoverUP)


Verschraubung oben unten jeweils mit 2 Schrauben

**La dimension UP est 3,6 cm plus petite que les dimensions extérieures, afin que l'ouverture de l'UP puisse être reliée aux des bords de 1,8 cm chacun sont proprement recouverts (SIDLER CoverUp).*

Raccordement à vis en haut et en bas avec 2 vis chacun

*La dimensione UP è 3,6 cm più piccola delle dimensioni esterne, in modo che l'apertura UP possa essere collegata con l'ambiente circostante i bordi di 1,8 cm ciascuno sono coperti in modo pulito (SIDLER CoverUp).
Collegamento a vite in alto e in basso con 2 viti ciascuna

Mindestausschnitt: Schrankbreite* – 3 cm (max. – 2 cm)
Niche dans la paroi: largeur de l'armoire* – 3 cm (max. – 2 cm)
Nicchia nella parete: larghezza dell'armadietto* – 3 cm (max. – 2 cm)



Die Massangaben in Zentimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werktoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Les dimensions en centimètre s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in centimetri si intendono indicate con riserva delle usuali tolleranze di fabbricazione, delle eventuali successive modifiche e delle nuove possibilità di montaggio. Si declina ogni responsabilità per conseguenze derivanti da indicazioni errate o incomplete delle dimensioni (art. 100 CO).

SIDLER

Quadro UP



Artikel
Article
Articolo

Ausgabe
Edition
Edizione



04-2020

Art. No 07.120.UP

Mut.

Lichtspiegelschrank Quadro UP 2/120
Armoire de toilette Quadro UP 2/120
Armadio da bagno Quadro UP 2/120

SIDLER Metallwaren AG, 8590 Romanshorn
Telefon 071 466 90 10
www.sidler.swiss



IP 24



Elektroanschluss
Raccord électrique
Allacciamento elettrico



Sensor
Senseur
Sensore



USB charging port



Steckdose
Prise de courant
Presa elettrica

*Der UP-Abmessung ist um 3,6 cm kleiner als die Außenmasse, so kann die UP-Öffnung mit dem umlaufenden Rand von jeweils 1,8 cm sauber abgedeckt werden (SIDLER CoverUP)


Verschraubung oben unten jeweils mit 2 Schrauben

**La dimension UP est 3,6 cm plus petite que les dimensions extérieures, afin que l'ouverture de l'UP puisse être reliée aux des bords de 1,8 cm chacun sont proprement recouverts (SIDLER CoverUp).*

Raccordement à vis en haut et en bas avec 2 vis chacun

*La dimensione UP è 3,6 cm più piccola delle dimensioni esterne, in modo che l'apertura UP possa essere collegata con l'ambiente circostante i bordi di 1,8 cm ciascuno sono coperti in modo pulito (SIDLER CoverUp).
Collegamento a vite in alto e in basso con 2 viti ciascuna

Mindestausschnitt: Schrankbreite* – 3 cm (max. – 2 cm)
Niche dans la paroi: largeur de l'armoire* – 3 cm (max. – 2 cm)
Nicchia nella parete: larghezza dell'armadietto* – 3 cm (max. – 2 cm)




Die Massangaben in Zentimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werktoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Les dimensions en centimètre s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in centimetri si intendono indicate con riserva delle usuali tolleranze di fabbricazione, delle eventuali successive modifiche e delle nuove possibilità di montaggio. Si declina ogni responsabilità per conseguenze derivanti da indicazioni errate o incomplete delle dimensioni (art. 100 CO).

SIDLER

Quadro UP



Artikel
Article
Articolo

Ausgabe
Edition
Edizione



04-2020

Art. No 07.130.UP

Mut.

Lichtspiegelschrank Quadro UP 2/130
Armoire de toilette Quadro UP 2/130
Armadio da bagno Quadro UP 2/130

SIDLER Metallwaren AG, 8590 Romanshorn
Telefon 071 466 90 10
www.sidler.swiss



IP 24



Elektroanschluss
Raccord électrique
Allacciamento elettrico



Sensor
Senseur
Sensore



USB charging port



Steckdose
Prise de courant
Presa elettrica

*Der UP-Abmessung ist um 3,6 cm kleiner als die Außenmasse, so kann die UP-Öffnung mit dem umlaufenden Rand von jeweils 1,8 cm sauber abgedeckt werden (SIDLER CoverUP)


Verschraubung oben unten jeweils mit 2 Schrauben

**La dimension UP est 3,6 cm plus petite que les dimensions extérieures, afin que l'ouverture de l'UP puisse être reliée aux des bords de 1,8 cm chacun sont proprement recouverts (SIDLER CoverUp).*

Raccordement à vis en haut et en bas avec 2 vis chacun

*La dimensione UP è 3,6 cm più piccola delle dimensioni esterne, in modo che l'apertura UP possa essere collegata con l'ambiente circostante i bordi di 1,8 cm ciascuno sono coperti in modo pulito (SIDLER CoverUp).
Collegamento a vite in alto e in basso con 2 viti ciascuna

Mindestausschnitt: Schrankbreite* – 3 cm (max. – 2 cm)
Niche dans la paroi: largeur de l'armoire* – 3 cm (max. – 2 cm)
Nicchia nella parete: larghezza dell'armadietto* – 3 cm (max. – 2 cm)




Die Massangaben in Zentimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Les dimensions en centimètre s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in centimetri si intendono indicate con riserva delle usuali tolleranze di fabbricazione, delle eventuali successive modifiche e delle nuove possibilità di montaggio. Si declina ogni responsabilità per conseguenze derivanti da indicazioni errate o incomplete delle dimensioni (art. 100 CO).

SIDLER

Quadro UP



Artikel
Article
Articolo

Ausgabe
Edition
Edizione



04-2020

Art. No 07.150.UP

Mut.

Lichtspiegelschrank Quadro UP 3/150
Armoire de toilette Quadro UP 3/150
Armadio da bagno Quadro UP 3/150

SIDLER Metallwaren AG, 8590 Romanshorn
Telefon 071 466 90 10
www.sidler.swiss



IP 24



Elektroanschluss
Raccord électrique
Allacciamento elettrico



Sensor
Senseur
Sensore



USB charging port



Steckdose
Prise de courant
Presa elettrica

*Der UP-Abmessung ist um 3,6 cm kleiner als die Außenmasse, so kann die UP-Öffnung mit dem umlaufenden Rand von jeweils 1,8 cm sauber abgedeckt werden (SIDLER CoverUP)


Verschraubung oben unten jeweils mit 2 Schrauben

*La dimension UP est 3,6 cm plus petite que les dimensions extérieures, afin que l'ouverture de l'UP puisse être reliée aux des bords de 1,8 cm chacun sont proprement recouverts (SIDLER CoverUp).

Raccordement à vis en haut et en bas avec 2 vis chacun

*La dimensione UP è 3,6 cm più piccola delle dimensioni esterne, in modo che l'apertura UP possa essere collegata con l'ambiente circostante i bordi di 1,8 cm ciascuno sono coperti in modo pulito (SIDLER CoverUp).
Collegamento a vite in alto e in basso con 2 viti ciascuna

Mindestausschnitt: Schrankbreite* - 3 cm (max. - 2 cm)
Niche dans la paroi: largeur de l'armoire* - 3 cm (max. - 2 cm)
Nicchia nella parete: larghezza dell'armadietto* - 3 cm (max. - 2 cm)



Die Massangaben in Zentimeter verstehen sich unter dem Vorbehalt der Werkstoleranzen, eventuell späterer Änderungen sowie weiterer Montagemöglichkeiten. Die Haftung für Folgen fehlerhafter oder unvollständiger Massangaben ist ausgeschlossen (Art. 100 OR).

Les dimensions en centimètre s'entendent sous réserve des tolérances d'usine, d'éventuelles modifications ultérieures, de même que de nouvelles possibilités de montage. La responsabilité ne peut être engagée en cas de cotes manquantes ou erronées (CD art. 100).

Le dimensioni in centimetri si intendono indicate con riserva delle usuali tolleranze di fabbricazione, delle eventuali successive modifiche e delle nuove possibilità di montaggio. Si declina ogni responsabilità per conseguenze derivanti da indicazioni errate o incomplete delle dimensioni (art. 100 CO).