

# DUSCHWANNE (ACRYL, QUARYL) SQUARO INFINITY

## PRODUKTINFORMATION

### 1 . POSITION



|               |   |
|---------------|---|
| <b>Modell</b> | <b>UDQ1490SQI2V</b>   |
| Kollektion    | Squaro Infinity   |
| PROJECTS      | DESIGN  |
| Breite        | 900 mm  |
| Höhe          | 40 mm   |
| Tiefe         | 15 mm   |
| Länge         | 1400 mm   |
| Gewicht       | 37 kg   |
| Beschreibung  | <p>Standard-Modelle, universal einbaubar</p> <p>Technische Informationen::<br/>Ablaufleistung: 48 l/min, Ablauf Ø: 90 mm, Ablauf L x B: 200 x 155 mm, Die Einbauhöhe der Duschwanne kann bei Verwendung der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634 100 um 30 mm reduziert werden.</p> <p>Achtung: Diese Ablaufgarnitur entspricht nicht EN 274., Alle Duschwannen sind Antirutsch-Klasse C (gemäß DIN51097) klassifiziert., <b>Diese Duschwannen sind nicht geschnitten und können für alle Installationsarten verwendet werden (in den Boden eingelassen, auf dem Boden, auf Sockel).</b>, Die Quaryl-Duschwannen können gemäß Montageanleitung selbst zugeschnitten werden; ausführliches Video unter <a href="http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity">pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity</a> bzw. QR-Code auf dieser Seite.</p> <p>Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste. Nicht im Lieferumfang:: Alle Duschwannen werden ohne Unterstützung/Fußgestell geliefert. Durchmesser ø: 90 mm</p> |
| Material      | Quaryl®   |

Ausschreibungstext

Squaro Infinity; Duschwanne;  
Maße: 1400 x 900 x 40 mm;  
Quaryl®; Standard-Modelle,  
universal einbaubar;  
Ablaufabdeckung in passender  
Mattfarbe mit verchromter Leiste. ;  
Nicht im Lieferumfang:: Alle  
Duschwannen werden ohne  
Unterstützung/Fußgestell geliefert. ;  
Durchmesser ø: 90 mm;  
Technische Informationen::  
Ablaufleistung: 48 l/min, Ablauf Ø:  
90 mm, Ablauf L x B: 200 x 155  
mm, Die Einbauhöhe der  
Duschwanne kann bei Verwendung  
der Ablaufgarnitur Viega Art.Nr. 634  
100 um 30 mm reduziert werden.  
Achtung: Diese Ablaufgarnitur  
entspricht nicht EN 274., Alle  
Duschwannen sind Antirutsch-  
Klasse C (gemäß DIN51097)  
klassifiziert., **Diese Duschwannen  
sind nicht geschnitten und  
können für alle Installationsarten  
verwendet werden (in den Boden  
eingelassen, auf dem Boden, auf  
Sockel).**, Die Quaryl-  
Duschwannen können gemäß  
Montageanleitung selbst  
zugeschnitten werden;  
ausführliches Video unter  
[pro.villeroy-boch.com/  
squaroinfinity](http://pro.villeroy-boch.com/squaroinfinity) bzw. QR-Code auf  
dieser Seite.

FARBEN

|            |                 |               |
|------------|-----------------|---------------|
| Anthracite | UDQ1490SQI2V-1S | 4051202456085 |
| Crème      | UDQ1490SQI2V-2S | 4051202457297 |
| Grey       | UDQ1490SQI2V-3S | 4051202458508 |
| Edelweiss  | UDQ1490SQI2V-41 | 4051202460921 |
| Brown      | UDQ1490SQI2V-4S | 4051202459710 |

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

UDQ1490SQI2V

SQUARO INFINITY  
UDQ1490SQI2

  
 • This drawing is for information only.  
 • We are not responsible for any damage or injury caused by the use of this product.  
 • All dimensions are in millimeters.  
 • Claims about wrong dimensions on product or drawings will not be accepted.

